

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мартук аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Мартукское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актобинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № D.07.X.KZ07VWF00113910
 Дата: 26.10.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Пинеблук КГУ "Каратаусайская общеобразовательная средняя школа"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7-ші маусымда Қазақстан Республикасы Қазактың 20-бабы сайыс санитариялық- эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (объектінің қатынасында объекті санитарно-эпидемиологический экспертизаны, в соответствии со статье 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 12.10.2023 11:36:55 № KZ30RY500456604

өтініш, ұйғарым, аяулы бойынша, жоспарлы және бекітілген түрде (жүзі, нөмірі)
 по обращению, предостережению, постановлению, приказу и другим (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ИП Акмоллаев, Актобинская область, Мартукский район, Карачевский сельский округ, село Каратаусай улица Каиндта 26

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (төзімділігі), объектінің атауы жабық/ашыққа қатысты, телефоны, басқарушының тегі, аты, жеткіздігі
 (полное наименование хозяйствующего субъекта (приватизированность), адрес/адресаторской информации объект, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Организация общественного питания

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орын, мекемелігі (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Услуги по организации проживания

4. Жобалар, материал дараздығы (дәйымдалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) Не требуется.

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление, протокола лабораторных исследований.

6. Өлшемінділіктеріңсіздігі (Представлены образцы продукции) Не требуется.

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) №0400.П.КZ02VBS000012223 от 11.11.2015г. - выдана на ТОО «AcApGroup».
 Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке,



українке, жагдайга, тэхналогіяга, өндэріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции))

пищевых Каратаусайской общеобразовательной средней школы, индивидуальный предприниматель Акшолоков Р.Р., ИНН: 911002301110, дата первичной регистрации субъекта: 09.11.2022г, договор аренды №38896-О-ЭТП от 19.10.2023г, срок действия до 31.12.2023г. Юридический адрес: Актюбинская область, Мартукский район, село Саржансай, улица Тауелсиндик,4. Место расположения объекта: Актюбинская область, Мартукский район, село Каратаусай, улица Квиндта,26 телефон: 87054726182, alwagazul@mail.ru, ИП Акшолоков Рамил Русланович.

Вид деятельности - услуги по организации обеспечения питания детей. Мощность объекта-10 посадочных мест, фактическое количество детей-31.

Ранее выданное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта за № 0400.Н.КЗ02VBS00012223 от 11.11.2015г. - на пищеблок Каратаусейской средней школы, выдано на ТОО «AcArGroup».

Здание школы типовое одноэтажное. Пищеблок приспособленный размещен в одном помещении. Территория школы огорожена по периметру.

На территории имеются основная зона, спортивная площадка и хозяйственная зона. В хозяйственной зоне в специально выделенном месте на площадке с водонепроницаемым покрытием установлен контейнер с крышкой для сбора твердых бытовых отходов, огражденный с трех сторон. На территории объекта функционально не связанных объектов не выявлены.

Пищеблок имеет следующий набор помещений: кухня-18 кв.м, обеденный зал-18 кв.м. Используются в соответствии с их функциональными назначениями. Кухня с зонами для подготовки сырья, приготовление пищи, раздачи готовой продукции и мытья столовой и кухонной посуды. Размещение технологического оборудования установлено с учетом поточности приготовления пищи. Пищеблок обеспечен минимальным набором оборудования: 1 электрическая плита на 4 конфорки, холодильные оборудования-3, электрический бойлер, 2 раздаточных стола.

В проходной комнате установлен шкаф для раздельного хранения специальной одежды и личной одежды и вещей. Созданы условия для соблюдения личной гигиены, установлена раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, в исправном состоянии, санитарное состояние - удовлетворительное. Средствами для мытья рук, одноразовым полотенцем обеспечены в достаточном количестве. Водоснабжение столовой - централизованное от водопровода КГП «Мартук сервис», с устройством внутреннего водоснабжения и водоотведения.

Согласно протоколу микробиологического исследования воды №1484 от 02.10.2023г, протоколу исследования образцов пищевых продуктов №416 от 03.10.2023г, протоколу исследования образцов пищевых продуктов №1249 от 04.10.2023г, отобранная проба воды соответствует приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138 «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Горячее водоснабжение - за счет электрического бойлера. Горячая и холодная вода подведена ко моечным ваннам и раковинам, для мытья рук персонала с установкой смесителей.

Канализация - местный септик с устройством внутреннего водоотведения. Отопление: автономное, на твердом топливе. Освещение естественное за счет оконных проемов, искусственное за счет ламп накаливания. В производственных помещениях используются светильники, предусматривающие предохранение их от повреждения и попадания стекол на пищевую продукцию. Вентиляция - приточно-вытяжная, над оборудованием являющимися источниками влаги и тепла установлен вытяжной зонт. Для мытья столовой и кухонной посуды установлена 2-х гнездовая ванна достаточных размеров для полного погружения посуды. Кухонной и столовой посудой, кухонным инвентарем обеспечены в достаточном количестве.

Прачечная не предусмотрена, стирка специальной одежды будет организована по договору. Внутренняя отделка поверхности стен кухни покрашена белой масляной краской на высоту 2 м, позволяющая проводить ежедневную влажную уборку, устойчивая к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. В столовой расстановка и работа оборудования обеспечивает с соблюдением последовательности и точности технологических процессов, возможности свободного доступа к оборудованию для обслуживания, мытья, дезинфекции и ремонта, с исключением возможности контакта сырой и готовой к употреблению пищевой продукции. Просушивание столовой и кухонной посуды осуществляется на отдельных решетчатых полках, стеллажах.

Для хранения скоропортящихся продуктов питания имеются 2 холодильного оборудования. Склад не предусмотрен, работает на ежедневном заказе. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции объектов питания используется раздельное холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь маркированный с использованием буквенной маркировки. Все помещения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и



проемов, оборудование, инвентарь, посуда объекта питания содержится в чистоте, исправном состоянии. Потолки, стены и полы всех помещений содержатся без дефектов и признаков поражения плесневыми грибами. Маркированная посуда для хранения яиц имеется.

Холодильные камеры оснащены термометрами для контроля температурного режима.

Согласно представленным протоколам измерений метеорологических факторов №U-307 от 28.09.2023г, протоколу измерения уровней шума №U-307 от 28.09.2023г, протоколу измерений освещенности №U-307 от 28.09.2023г, проведенные замеры соответствуют приказу МЗ РК №КР ДСМ-15 от 16.02.2022г «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттғыер әсері, дүние тараптары боғалыша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции, размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) Не требуется.

10.Зертханалық және зертханалық-әспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды №1484 от 02.10.2023г, протокол исследования образцов пищевых продуктов №416 от 03.10.2023г, протокол исследования образцов пищевых продуктов №1249 от 04.10.2023г, протокол измерений метеорологических факторов №U-307 от 28.09.2023г, протокол измерения уровней шума №U-307 от 28.09.2023г, протокол измерений освещенности №U-307 от 28.09.2023г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИНИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИНИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИНИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИНИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИНИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение



Письмо КГУ "Карагандинская общеобразовательная средняя школа"

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 1 қаңтарда Қазақстан Республикасы Кодекстің 29-бабы сайлау заңнамасын-эпидемиологиялық санитария-гигиеналық объектінің талаптары)
қосымша қосымша объекті санитарно-эпидемиологиялық нормалары, а қосымша са-саналы 20 Кодексі Республикасы Қазақстан 7-шіні 2020-жыл «О-ақпараттық парадигма және денсаулық сақтау»

(санитариялық-эпидемиологиялық санитария негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
принято МЗ РК от 12 февраля 2022 года №КР ДСМ-16 об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» гл.2 п.17 пп.1, 18,20. Гл.3 п.22,26,27, 31,36,38,39,41,43,гл.4 п.48,49,51,52,62,гл.5 п.90,92,гл.8 п.179, 181. Приказу МЗ РК от 5 августа 2021г. №КР ДСМ-76 об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» гл.2 п.6.7 гл.5 п.69 Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138 «Об утверждении гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Приказу МЗ РК №КР ДСМ-15 от 16.02. 2022г. «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитариялық нормалар мен гигиеналық нормативтер) сай сай (соответствует)

Үсынастар (Предложения):

-На всех объектах питания, независимо от категории, типа, вида, мощности, форм собственности, организуется и проводится производственный контроль, осуществляемый согласно утвержденной программы производственного контроля изготовителя (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), в соответствии с процедурами и периодичностью, установленными изготовителем, в соответствии с требованиями статьи 51 Кодекса, технического регламента ТР ТС 021/2011, документов нормирования и настоящей главой Санитарных правил. - Организация и проведение стирки и дезинфекции специальной одежды на объектах питания более 50 посадочных мест, а также обслуживающих и изготавливаемых для организованных коллективов, осуществляется централизованно, на остальных – определяется субъектом (изготовителем) с соблюдением процедур безопасности пищевой продукции изготовителя при ее производстве, основанных на принципах ХАССП. - Персонал объекта питания и личный, занятыми приемом, производством, расфасовкой, хранением, погрузкой, транспортировкой, разгрузкой, реализацией пищевой продукции, а также учащимися специальных учебных заведений, перед проведением производственной практики, обеспечивается прохождением медицинских осмотров, гигиенического обучения в соответствии со статьями 46 и 96 Кодекса и документами нормирования. На объектах питания обеспечивается хранение личных медицинских книжек персонала с пройденным медицинским осмотром, гигиеническим обучением и допуском к работе.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының мәддеті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мәртөк аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі
Мәртөк ауданы, көшесі Озмитель, № 8А үй, 2

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Мартукское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актыубинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Мартукский район, улица Озмителя, дом № 8А, 2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Антон Александр Григорьевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



